

Gia lâm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Hành Chính Quản Trị
- Số điện thoại: 0914636633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: Quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18/7/2024 đến ngày 25/7/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Công ty quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Dây bát sen	Bộ dây và bát sen tắm Caesar	Bộ	5	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
2	Quạt treo tường	Loại motor: Motor bạc thau giúp tốc độ quạt nhanh, mạnh mẽ Số cánh quạt: 7 cánh, Đường kính: 39 cm Bảng điều khiển: Nút xoay, Dây kéo	Cái	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
3	Bu lông	ốc vít bu lông kích cỡ: dài 10cm, đường kính 8mm bán một cặp ốc + vít	Cái	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
4	Ghen trung vuông	Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất. Chịu được va đập mạnh. Độ uốn dẻo cao, dễ dàng uốn cong theo ý muốn. Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V.	Mét	13	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
5	Dây điện 2x2.5	Dây điện Trần Phú có sức chịu nhiệt cao	Mét	35	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
6	Đế nổi	Được sản xuất bằng vật liệu nhựa chống cháy, chịu nhiệt, chống oxy hóa, cách điện và độ bền cao	Cái	4	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
7	Ổ đôi	ổ có 2 ổ cắm 2 chân, dòng điện 16A, màu trắng	Cái	6	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
8	Vít nở	Vít nở 6 KT 4cm, nở làm bằng nhựa màu trắng	Túi	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
9	Băng điện	Có tính đàn hồi cao do được làm từ loại film PVC Chịu nhiệt tốt, ngay cả ở nhiệt độ cao Cách điện tốt	Cuộn	2	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
10	Tay co thủy lực	Dùng được cho các loại cửa gỗ, cửa cường lực, cửa sắt, cửa nhôm.. Tay co thủy lực là một bộ phận của cửa có tác dụng giúp cho cửa có thể đóng vào một cách nhanh chóng mà không mất nhiều công sức đóng mở	Cái	2	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024

		cửa. Chất liệu: Hợp kim nhôm				
11	Dây điện 2x4	Dây điện Trần Phú có sức chịu nhiệt cao	Mét	45	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
12	Cút 16	Cút góc dùng cho ống ghen luồn dây điện	Cái	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
13	Măng sông 16	Sản phẩm dùng để kết nối cho các loại ống điện cứng và ống xoắn ruột gà phi 16 Được làm từ nhựa polyamide chống cháy và hoàn toàn nguyên chất (không có mùi khét như nhựa phế liệu, tái sinh) Được sử dụng rộng rãi trong việc thi công hệ thống điện trong các công trình xây dựng nhà xưởng nhà phố dân dụng và công nghiệp	Cái	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
14	Dây thít	Dây thít hay còn gọi là dây rút, dây lạt nhựa làm bằng chất liệu nhựa polime dẻo dai, bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt khá tốt được dùng để thắt hoặc giữ cố định cây vào cọc, xiết chặt và giữ cố định dây điện, các mặt hàng nông sản, bịch trái cây hoặc các vật dụng trong nhà	Túi	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
15	Nước thông cống	có thể phân hủy xác bã thực phẩm, xác động vật chết, rêu, giấy, cặn bẩn, tóc, cơm, mỡ và các chất hữu cơ trong đường ống thoát nước, không cho cống nghẹt và bốc mùi hôi. - Chống tắc nghẽn và bảo dưỡng các đường ống thoát nước toilet, lavabo, sàn nhà, và ống thoát nước nhà cao tầng	Chai	4	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
16	Vít inox	Vít dùng để vít gỗ (dùng vít các loại bản lè, chốt...) , vít tường(nhà, đặc biệt nhà tắm, nhà vệ sinh ..)chống gỉ , giúp bảo vệ đồ dùng bền đẹp, lâu dài KT: 4x1,5	Cái	5	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
17	Nở 8	Sử dụng dùng để đóng vào tường để gắn với các loại móc treo tường, đỡ kệ, treo tranh, ảnh, đồ gia dụng trong gia đình - Số lượng: 100 con / bịch	Túi	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024

NH
NH
A K
IÊN

18	Nở 6	Sử dụng dùng để đóng vào tường để gắn với các loại móc treo tường, đỡ kệ, treo tranh, ảnh, đồ gia dụng trong gia đình - Số lượng: 100 con / bịch	Túi	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
19	Móc đóng tường, treo đồ Dùng treo các đồ vật lên tường	1 hộp 10 cái móc và 10 con vít nở	Hộp	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
20	Mũi khoan bê tông 8	Chế tạo từ thép hợp kim Nhôm Crôm + Mangan đàn hồi và độ bền cơ học cao Đầu mũi khoan 4 cạnh gia cường độ cứng tránh tõe đầu.	Chiếc	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
21	Lưỡi Cắt 100	Đá cắt thép KT 100x1,5 x16mm	Lưỡi	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
22	Bộ vòi chậu inox nóng lạnh	Kiểu dáng: được thiết kế độc đáo, nhỏ gọn, tinh tế và sang trọng - 2 chế độ nóng lạnh - Màu sắc: Bạc phù hợp với phong cách hiện đại - Kích thước cao 20 cm thường được lắp đặt cùng với chậu lavabo đặt mặt bàn hoặc âm bàn và có lỗ vòi gắn phía trên.	Bộ	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
23	Chai xịt RP7	Phù hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. Chống rỉ sét và có công dụng bôi trơn	Chai	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
24	Kim mỏ quạ	Sản phẩm kim mỏ quạ được sản xuất và thiết kế từ các loại chất liệu hợp kim thép chống gỉ sét. Kim được bảo vệ bằng một lớp vật liệu hóa học tổng hợp bao bọc bên ngoài gồm các thành phần như kẽm, phot pho Phần đầu kim sở hữu mức độ bền giòn tốt nhờ vào các quá trình xử lý nhiệt độ thích hợp kết hợp với mức độ chính xác cao giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác cắt, giữ, xoay các loại vật liệu như dây đồng, dây nhôm ... với tốc độ nhanh chóng. Ngoài ra phần mỏ kim còn có thể được điều chỉnh	Cái	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024

		kích thước tùy ý sao cho phù hợp nhất với các yêu cầu công việc của người sử dụng nhờ vào hệ thống khóa trên thân kim				
25	Tụ quạt trần điện cơ thống nhất	Yêu cầu có tem mác, đúng hãng	Cái	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
26	Dây Cáp 40	Chất liệu: Ống cao su được bọc dù chống đứt, vỏ ngoài bằng Inox 304 lưới bảo vệ - Chống gỉ sét, chống ăn mòn. Sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, sử dụng lâu dài - Ren vận tiêu chuẩn 2 đầu đều là ren trong. - Có sẵn 2 gioăng đệm cao su kèm theo ở 2 đầu ren vận tránh rò nước	Cái	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
27	Dây cáp 60	Chất liệu: Ống cao su được bọc dù chống đứt, vỏ ngoài bằng Inox 304 lưới bảo vệ - Chống gỉ sét, chống ăn mòn. Sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, sử dụng lâu dài - Ren vận tiêu chuẩn 2 đầu đều là ren trong. - Có sẵn 2 gioăng đệm cao su kèm theo ở 2 đầu ren vận tránh rò nước	Cái	10	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
28	Bánh xe xoay chở đồ vải	Chất lượng: PU Bánh xe xoay có phanh Tải trọng: 380kg Chiều cao: 190mm	Chiếc	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
29	Cút ren trong 21	đầu nối đồng thau, dạng côn, 2 đầu ren trong, đường kính bằng nhau	Cái	2	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
30	Đinh bê tông	Đinh loại 5F được cấu tạo và sản xuất bởi loại thép mạ kẽm cứng chất lượng cao. Được sử dụng dùng để đóng bê tông, đóng tường, đóng tấm gỗ cứng mà đinh thông thường không thể đóng được	Kg	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
31	Quạt trần	Kiểu dáng đơn giản, hiện đại, kiểu quạt 3 cánh Điều khiển hộp số cơ 5 tốc độ Cánh quạt bằng thép sơn tĩnh điện Sải cánh 1.4m, Ty dài 28 và 43cm tùy chọn Điện áp 220V, Công suất 75w Vận hành ổn định, độ bền cao	Cái	4	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024

PHÒNG
N
HÀM
N

32	Quạt cây	Quạt đứng, chân đế chắc chắn không bị nghiêng đổ hay rung lắc. Thiết kế 3 cánh với sải cánh rộng 45cm tạo lượng gió thổi gió đi xa. Cánh quạt được làm bằng nhựa cao cấp an toàn. Công suất hoạt động 50W làm mát nhanh chóng. Điều chỉnh núm vặn với 3 tốc độ gió khác nhau	Cái	2	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
33	Quạt hơi nước Daichio HA8600	thiết kế nhỏ gọn, không công kênh tốn diện tích. Công suất 150W. Dưới chân đế có bánh xe di chuyển làm từ nhựa cao cấp nguyên chất 100%. Chân bánh xe cũng không mài mòn do nhiều lần di chuyển máy tới các vị trí khác nhau. Có chốt cố định đỡ chân máy Vỏ ngoài máy làm từ nhựa cao cấp, hạn chế xảy ra tình trạng méo mó hỏng hóc do gập va đập Phía ngoài có sơn bóng, chống bụi bẩn. Dễ dàng vệ sinh Cánh quạt chắc chắn, cũng là loại nhựa cao cấp. Động cơ bên trong xoay đều giúp cánh quạt nhanh chóng tỏa ra nhiều luồng gió mát trong chu trình xoay	Cái	2	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024
34	Bình nước điện nóng	Bình thủy điện Tiger PDR-S30W Nhật Bản Công suất 682W Dung tích 3L Điện áp 220V Có thước đo dung tích Có 3 mức giữ ấm ở 70, 80, 90 độ C	Cái	1	Bệnh viện ĐK Gia Lâm	Đầu Tháng 8 năm 2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hiến