

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
Cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại

**Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại**

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Hành Chính Quản Trị
- Số điện thoại: 0914636633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  
Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: Quynhmaibvgl@gmail.com

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/3/2025 đến ngày 12/3/2025**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2025.**

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Công ty, cửa hàng quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Vít+ nở inox	Vít nở 6 KT 4cm, nở làm bằng nhựa màu trắng	Túi	1

2	Bộ vòi chậu inox nóng lạnh	Kiểu dáng: được thiết kế độc đáo, nhỏ gọn, tinh tế và sang trọng - 2 chế độ nóng lạnh - Màu sắc: Bạc phù hợp với phong cách hiện đại - Kích thước cao 20 cm thường được lắp đặt cùng với chậu lavabo đặt mặt bàn hoặc âm bàn và có lỗ vòi gắn phía trên.	Bộ	1
3	Attomat 32A	Mã sản phẩm: BKJ63N 2P 32A - Dòng sản phẩm: Cb tép MCB - Series: CB tép - Số cực: 2 Pha 2 Cực - Hãng sản xuất: Ls - Dòng điện định mức: 32A	Cái	1
4	Ấm siêu tốc 2 lít	Ấm siêu tốc inox Philips HD 9303 thiết kế hiện đại sang trọng nhỏ gọn, inox sáng bóng, nguyên liệu đảm bảo inox 304 là inox cao cấp hiện nay sử dụng với con người, loại inox có độ trơ cao không bị bào mòn màu tươi sáng dễ dàng vệ sinh	Cái	1
5	Bộ Sen tắm nóng lạnh	Sen tắm nóng lạnh Caesar S383CP có 1 chế độ tắm : Nóng - Lạnh, lớp mạ bền vững với thời gian. Thiết kế trang nhã, sang trọng, hiện đại. Phù hợp với mọi không gian tắm. Bao gồm: Củ sen, dây sen 1.5m, tay sen nhựa 1 chế độ. Sen được thiết kế với công nghệ (ECOFUL SHOWER) giúp tiết kiệm nước	Bộ	2
6	Dây chống giật	Sản xuất theo dây chuyền công nghệ ITALY – ĐÃ QUA KIỂM ĐỊNH TẠI VIỆT NAM. Điện áp hoạt động: 110V~250V – 50Hz Dòng rò tác động 30mA Dòng quá tải tác động 16A - 4500W Xuất Xứ : Việt Nam	Bộ	1
7	Bộ Khóa cửa nhôm kính	Chất liệu: Nhôm và thép không gỉ Loại cửa: Cửa nhôm Xingfa Màu sắc: Xám, đen, trắng Đơn vị tính: Bộ (gồm 1 cặp tay nắm + 1 thân khóa + 1 lõi khóa 1 đầu chìa + miệng khóa) Bản dày cánh: >45mm Bản rộng cánh: >49mm	Bộ	5
8	Thùng giữ nhiệt 45 Lít	Chất liệu: Nhựa cao cấp Dung tích: 45 lít Kích thước: 60.6cm x 41cm x 41cm Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam (Duy Tân) Sản xuất tại: Việt Nam	Cái	1

9	Dây dẫn nước tưới cây	Ống nhựa mềm màu xanh dùng dẫn nước. Đường kính ngoài phi 34mm, độ dày 3mm 1 cuộn 50 mét, nhựa dai, bền.	Mét	50
10	Van điện từ phi 34	Van điện từ Uni-D phi 34 Đường kính ren trong 34 mm Mã sản phẩm: UW-25 điện áp : 220VAC hoặc 24VDC (Tùy chọn) Nhiệt độ môi trường làm việc từ âm -5 ~ 80o C Áp suất chịu được tối đa 7kg/cm2 Trọng lượng 900 gram Kích thước Dài x Rộng x Cao : 85 x 70 x 120(mm)	Bộ	1
11	Đèn học học sinh	Đèn bàn học học sinh 10W Công suất: 10W Quang thông: 550lm Điện áp: 12VDC Chỉ số hoàn màu: CRI>90 Tăng giảm độ sáng: Có	Cái	1
12	Băng dính xốp	Băng dính xốp cường lực, siêu dính 2 mặt 2cm - Còn được gọi là băng dính xốp xanh, băng dính có độ dính cực kỳ cao, hơn hẳn so với băng dính xốp vàng và các loại băng dính 2 mặt thông thường khác. Kích thước: Rộng 2cm, Dài: 5m	Cuộn	1
13	Đèn sưởi 3 bóng	Thương hiệu: SUNHOUSE (Sản xuất Trung Quốc). Model: SHD7016 Công nghệ sưởi: Bóng đèn Halogen. Tính năng an toàn, không gây khô da. Không gây khó thở. Tự động tắt khi quạt đổ Công suất: 1000 W Điện áp: 220V~/50 Hz Diện tích sưởi ấm: (5 – 20) m2 Kích thước: (32 x 56 x 22) Cm. Khối lượng: 2kg	Cái	4
14	Nước thông tắc	Có thể phân hủy xác bã thực phẩm, xác động vật chết, rêu, giấy, cặn bẩn, tóc, com, mỡ và các chất hữu cơ trong đường ống thoát nước, không cho cống nghẹt và bốc mùi hôi. - Chống tắc nghẽn và bảo dưỡng các đường ống thoát nước toilet, lavabo, sàn nhà, và ống thoát nước nhà cao tầng	Hộp	3
15	Dây thông tắc cống	Chất liệu: Vỏ cotton, lò xo thép chống gỉ - Độ dài: 10m - Kích thước: lúc thu gọn 30cm	Cái	1

16	Que hàn 3.2	<p>KT-421 là que hàn dùng cho môi hàn thép cacbon và thép hợp kim thấp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi hàn sáng, láng, dễ bong xỉ, nhẹ điện, ít khói và bắn toé.</li> <li>- Có thể hàn được ở mọi vị trí.</li> <li>- Thích hợp hàn các kết cấu khung nhà xưởng, cầu, đóng vỏ tàu, ...</li> </ul> <p>Đóng gói: Hộp</p>	Hộp	1
17	Găng tay sợi bảo hộ	<p>Găng tay được sản xuất bằng sợi len có từ 65%-100% cotton với kỹ thuật dệt 7 mũi cho khả năng thấm hút tốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm có chất lượng cao, sử dụng được nhiều lần và phù hợp với bàn tay của đa số người Việt Nam.</li> <li>- Sản phẩm phù hợp với công nhân, gia dụng, nông nghiệp.</li> </ul>	Đôi	10
18	Thoát sàn inox 304	<p>Tên sản phẩm: Phễu thoát sàn chống mùi hôi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: 100% INOX</li> <li>- Kích thước: mặt 10*10</li> <li>- Trọng lượng : 300g</li> </ul>	Cái	2
19	Dây cấp nước 60	<p>Chất liệu: Ống cao su được bọc dù chống đứt, vỏ ngoài bằng Inox 304 lưới bảo vệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chống gỉ sét, chống ăn mòn. Sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, sử dụng lâu dài</li> <li>- Ren vận tiêu chuẩn 2 đầu đều là ren trong.</li> <li>- Có sẵn 2 gioăng đệm cao su kèm theo ở 2 đầu ren vận tránh rò nước</li> </ul>	Cái	11
20	Vòi chậu	<p>Vòi Lavabo lạnh Đồng Thau TTCERA LB605</p> <p>Vòi Lavabo Lạnh thuộc dòng sản phẩm cao cấp, với thiết kế đơn giản, tinh tế được làm từ chất liệu thau siêu bền.</p>	Cái	10
21	Dây cura	<p>Dài: 1143 mm, rộng: 16,7mm; chất liệu cao su; sợi lõi: dây thép</p> <p>Chống cháy, chịu nhiệt.</p>	Cái	5
22	Dây máy bơm	<p>Dây ống nước máy lọc RO 10li;</p> <p>Màu sắc: trắng</p> <p>Chất liệu: PE</p> <p>Qui cách: 3/8" (10 li)</p> <p>Áp suất chịu lực: 220 - 230 PSI</p> <p>Chịu nhiệt : - 29oC đến 66oC</p> <p>Độ bền: +/- 0.1 mm - 20Fu =&gt; 150F</p>	Mét	18
23	Lõi lọc nước	<p>Lõi lọc nước CTO 10 inch có chức năng loại bỏ các chất ô nhiễm như hóa chất, thuốc trừ sâu, màu và mùi hôi. Lõi giúp cho nước sau lọc có vị ngon ngọt tự nhiên, nước trong và không còn mùi tạp chất. Vật liệu: than hoạt tính</p>	Cái	1
24	Mỏ lét	<p>Tên sản phẩm: Mỏ lét đa năng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã sản phẩm: HT1508</li> <li>- Kích thước: 210*160*18mm</li> </ul>	Cái	2

25	Nguồn điện 5V	Tên sản phẩm: Mỏ lết đa năng - Mã sản phẩm: HT1508 - Kích thước: 210*160*18mm	Cái	1
26	Đèn âm trần D150	Công suất: 12W Quang thông(Lm): 1200 Kích thước (mm): Ø175x45 Khoét lỗ (mm): Ø150 Bảo hành: 2 năm Chỉ số hoàn màu (Ra): CRI>80 Màu ánh sáng (K): 3000/4000/6500 Điện áp (V): 220-240VAC Tuổi thọ (h): 30.000h	Cái	3
27	Băng dính điện	Có tính đàn hồi cao do được làm từ loại film PVC đặc biệt - Chịu nhiệt tốt, ngay cả ở nhiệt độ cao - Cách điện tốt - Độ bám dính vừa phải - Chống bám bụi tốt - Thích nghi với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt - Chịu tải được nguồn điện dưới 600V - Không để lại vết keo sau khi gỡ ra - Khả năng chống bám bụi tốt	Cuộn	2
28	Đèn Panel nổi	Chất lượng ánh sáng đồng đều, chiếu sáng diện tích rộng, không tối viền và đặc biệt là không gây chói. Công suất: 50W Quang thông (lm): 5212 Kích thước(mm): 600*600 Góc chiếu: 120 độ	Bộ	2
29	Xi phong bồn VS	Bộ xả cấp nước bồn cầu Tay gạt bằng nhựa cao cấp gia thành Hàng thương hiệu Việt Nam Bền bỉ với thời gian, chống ăn mòn bởi các loại nước phèn Nhựa ABS chất lượng châu Âu Sử dụng được với tất cả các loại bồn cầu thông dụng hiện nay Thích hợp cho mọi thương hiệu có kết nước rời xả hai nhả. (Toto; American Standard; Ceasar; Viglacera...) Điều chỉnh mực nước dễ dàng; giúp tiết kiệm nước. Điều chỉnh được áp lực nước cấp.	Cái	5

30	Bình nóng lạnh 20 lít	Tên sản phẩm: Bình nóng lạnh Rossi Model: R20TI Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 2500W Điện áp: 220V – 50Hz Dung tích: 20 Lít Ruột bình tráng titanium cao cấp Xuất xứ: Chính hãng Rossi	Cái	1
----	-----------------------	---	-----	---

2. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu đô thị mới Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- Thời gian dự kiến nhập hàng: Tháng 3 năm 2025

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**



**Vũ Quang Hiến**

HÀ